Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 15:03

Link do produktu: https://www.cpap-sklep.pl/aparat-resmed-lumis-100-vpap-st-p-64.html

Aparat Resmed Lumis 100 VPAP ST



Cena	**5 710,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**28106**
Kod producenta	**28106**
Kod EAN	**28106**

Opis produktu

RESMED &MIDDOT; LUMIS 100 VPAP ST

ResMed Lumis 100 VPAP ST – aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, oferujący kilka trybów terapii oraz funkcje wspierające synchronizację urządzenia z oddechem pacjenta.

WENTYLACJA NIEINWAZYJNA

Poznaj ResMed Lumis 100 VPAP ST

Lumis 100 VPAP ST to aparat przeznaczony do terapii oddechowej z wykorzystaniem dodatniego ciśnienia. W zależności od wybranego trybu urządzenie może pracować w trybie spontanicznym, czasowym lub spontaniczno-czasowym, zapewniając wspomaganie oddechu zgodnie z ustawieniami dobranymi przez specjalistę.

Model oferuje tryby CPAP, S, T, ST z opcjonalną funkcją iBR oraz PAC. Nie posiada trybu iVAPS, który występuje w wybranych urządzeniach z serii Lumis 150.

Tryby terapii

CPAP
Stałe ciśnienie
terapia jednym poziomem ciśnienia

S / T
Tryb spontaniczny i czasowy
różne sposoby wspomagania oddechu

ST / PAC
Tryby zaawansowane
wspomaganie spontaniczne i czasowe

Funkcje wspierające komfort i przebieg terapii

Vsync
Technologia wspierająca synchronizację aparatu z oddechem pacjenta, także w przypadku występowania przecieków wokół maski.

TiControl
Pozwala określić minimalny i maksymalny czas wdechu, wspierając dopasowanie pracy urządzenia do indywidualnego rytmu oddychania.

Trigger i cycle
Regulacja czułości wyzwalania wdechu i przełączania na wydech pomaga dopasować reakcję aparatu do oddechu pacjenta.

iBR – inteligentna częstość oddechów
Opcjonalna funkcja dostępna w trybie ST. Pozwala pacjentowi inicjować oddechy spontanicznie, a oddechy wspomagające dodaje wtedy, gdy są potrzebne.

Ramp i Ramp Down
Ramp stopniowo zwiększa ciśnienie do poziomu terapeutycznego, a Ramp Down stopniowo je obniża, ułatwiając zakończenie sesji terapii.

Climate Control Auto
W połączeniu z nawilżaczem HumidAir i podgrzewanym przewodem ClimateLineAir umożliwia automatyczne sterowanie nawilżaniem.

AirView i ResScan
Urządzenie obsługuje rozwiązania ResMed do zarządzania danymi terapii i monitorowania jej przebiegu.

Monitorowanie SpO_2
Możliwość monitorowania saturacji przy użyciu zgodnego pulsoksymetru i odpowiedniej konfiguracji.

Kupując u nas, zyskujesz więcej!

Zapewniamy bezpłatne wsparcie i pomoc w zakresie obsługi aparatu oraz maski, a także pomoc w dostosowaniu ustawień w trakcie terapii.

Bezpłatne maski testowe! Do każdego zakupionego aparatu możemy bezpłatnie wysłać 2–3 maski testowe na 3 noce. Można sprawdzić maskę testową, a następnie zakupić nową. Maski testowe należy odesłać po zakończeniu testów.

Informację o chęci skorzystania z masek testowych prosimy zamieścić w uwagach podczas składania zamówienia.

Zwrot masek testowych

Koszt wysyłki zwrotnej ponosi klient. Można również dokupić usługę zwrotu do paczkomatu InPost za naszym pośrednictwem. W takim przypadku prześlemy 10-cyfrowy kod zwrotu, który należy podać podczas nadawania paczki. Nie trzeba drukować ani naklejać etykiety.

Nasza opinia

Lumis 100 VPAP ST to wszechstronny aparat do terapii dwupoziomowej, oferujący kilka trybów pracy, w tym ST z opcjonalną funkcją iBR. Zaletą urządzenia jest zestaw rozwiązań wspierających synchronizację z oddechem, możliwość dopasowania czasu wdechu oraz współpraca z systemem zdalnego monitorowania AirView. To model dla pacjentów, u których specjalista zalecił terapię z wykorzystaniem trybów CPAP lub wentylacji dwupoziomowej.

Specyfikacja techniczna

Producent / model	ResMed Lumis 100 VPAP ST
Tryby terapii	CPAP, S, T, ST z opcjonalnym iBR, PAC
Zakres ciśnienia	2–25 cm H_2O (tryby S, T, ST i PAC); 4–20 cm H_2O (tryb CPAP)
Częstość oddechów	5–50 oddechów/min
Masa	1106 g (samo urządzenie); 1268 g (z nawilżaczem HumidAir)
Wymiary	116 × 205 × 150 mm (samo urządzenie); 116 × 255 × 150 mm (z nawilżaczem HumidAir)

Poziom ciśnienia akustycznego	25 dBA ± 2 dBA (tryb CPAP, według specyfikacji producenta)
Zasilanie	24 V / 3,75 A
Zarządzanie danymi	Wbudowana łączność bezprzewodowa, AirView, ResScan

Zestaw zawiera

Skład zestawu zależy od wybranej opcji produktu. Warianty mogą różnić się obecnością nawilżacza HumidAir oraz podgrzewanego przewodu. Przed zakupem należy sprawdzić zawartość wybranego wariantu w opcjach zestawu.

Informacja dotycząca refundacji NFZ

Cena dla opcji „Refundacja NFZ” wymaga posiadania aktualnego wniosku refundacyjnego.

Uwaga! To jest wyrób medyczny z ograniczonym prawem do odstąpienia od umowy. Stosować zgodnie z instrukcją używania i zaleceniami personelu medycznego. Parametry terapii powinny być ustalone indywidualnie przez specjalistę.

Galeria produktu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje zestawu: Aparat bez nawilżacza i rury podgrzewanej , Aparat bez nawilżacza i rury podgrzewanej (Refundacja NFZ) , Aparat z nawilżaczem , Aparat z nawilżaczem (Refundacja NFZ) , Aparat z nawilżaczem i rurą podgrzewaną (Refundacja NFZ) , Aparat z nawilżaczem i rurą podgrzewaną.